5 coses que no sabías de las pruebas de embarazo



Seguro que alguna vez has visto una prueba de embarazo... Pero ¿sabías estas cosas?

[num]1[/num] Tienen un margen de error del 3%.

Este tipo de pruebas son fiables casi siempre pero hay algunas excepciones. En general, cuando una persona está tomando medicinas como tranquilizantes o pastillas para la fertilidad, la prueba puede ser errónea.

[num]2[/num] Un resultado negativo no siempre indica que no hay embarazo.

Esto puede pasar si la persona se hace la prueba antes de tiempo. Los médicos recomiendan hacerlo el primer día en el que la regla se atrasa o 21 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección.

[num]3[/num] Es recomendable hacer la prueba por la mañana.

La prueba es capaz de saber si una mujer está embarazada a través de la orina y es a primera hora de la mañana cuando la orina es más fácil de detectar en la prueba.

[num]4[/num] Pagar más por la prueba de embarazo no significa que sea más fiable.

Todas tienen el mismo sistema.

[num]5[/num] Pueden caducar.

Es muy importante mirar la fecha de caducidad de los embases cuando haces la prueba del embarazo.

COMENTA: ¿Qué no sabías de las pruebas de embarazo?

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!